




DÉMONTE PNEUS AUTOMATIQUE M221 3D-F MONOPHASÉ 230V

2 290,00€ TTC

Démonte pneus tout automatique pour usage pro, idéal pneus larges à profils bas et Run-Flat - 230 volts





PRODUCT DESCRIPTION

Mieux que jamais!

Il s'agit d'une mise à niveau du démonte pneus M-220 extrêmement populaire. Maintenant disponible monophasé, une qualité encore meilleure, des matériaux améliorés ainsi que des éléments techniques soigneusement sélectionnés signifient que ce démonte-pneu fonctionnera sans problème pendant longtemps. Et grâce à sa peinture à poudre de qualité, il gardera un bel aspect pendant de longues années.

Confort de travail

Ce démonte-pneu a été conçu pour faciliter votre travail au quotidien, en outre il dispose d'un plateau auto-centreur

Troisième bras en standard

Le démonte-pneu de M221 est équipé d'un troisième bras - il bloque les parties du talon du pneu sous le bord de la jante, ce qui signifie un travail beaucoup plus facile lors du démontage des pneus.

L'utilisation du troisième bras est très aisée avec son joystick

Applications

Ce démonte pneus est conçu pour fonctionner avec des pneus de VL. Grâce au bras auxiliaire, il peut également être utilisé pour les pneus à profil bas ou Run-Flat

Caractéristiques

Alimentation : Monophasé (230V)

Vitesse de rotation de la table : 6 tr/min

Pression de détalonnage: 2500 Kg

Diamètre de roue maximum : 39" (1000 mm)

Largeur maximale jantes: 13"(355 mm)

Blocage des roues intérieur : 12"- 24"

Blocage des roues extérieur : 10"- 21"

Pression de travail : 8-10 bar

Niveau de bruit : <75 dB

Puissance moteur : 0,75 kW

Couple de table maximum : 1078 Nm

Système de verrouillage des bras et des pieds

Inclinaison vers l'arrière et retour du mat pneumatique

Dimensions (hauteur x profondeur x largeur) : 190 x 96 x 88 cm

poids : environ 320 kg

Equipement standard : Unité de filtration et de lubrification pour air comprimé, pistolet de gonflage avec manomètre, coussinets en plastique (rouleau et glissière), protections pour mors, godet de montage, conteneur d'accessoires, bras 3D (roulette de maintien, appui de talon et disque). Monophasé (230

<https://youtu.be/quTpDjhrRjs>